Ulm (8421)


Entwicklung vermeidbarer Sterbefälle bei Männern (pro 100.000 Einwohner) in Ulm
240
220
200
180
160
140
120
100
80
60
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ulm
Deutschland
Westdeutschland
Baden-Württemberg
©TU Berlin


Entwicklung Hypertonie und Hochdruck bei Männern (Sterbefälle pro 100.000 Einwohner) in Ulm
10
8
6
4
2
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ulm
Deutschland
Westdeutschland
©TU Berlin


Entwicklung Zerebrovaskulärer Krankheiten bei Männern
(Sterbefälle pro 100.000 Einwohner) in Ulm
25
20
15
10
5
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ulm
Deutschland
Westdeutschland
©TU Berlin


Entwicklung Ischämischer Herzkrankheit bei Männern
(Sterbefälle pro 100.000 Einwohner) in Ulm
80
70
60
50
40
30
20
10
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ulm
Deutschland
Westdeutschland
©TU Berlin


Entwicklung bösartiger Neubildung Trachea, Bronchien und
Lungen bei Männern (Sterbefälle pro 100.000 Einwohner) in Ulm
45
40
35
30
25
20
15
10
5
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ulm
Deutschland
Westdeutschland
©TU Berlin


Entwicklung bösartiger Neubildung Kolon und Rektum bei Männern (Sterbefälle pro 100.000 Einwohner) in Ulm
25
20
15
10
5
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ulm
Deutschland
Westdeutschland
©TU Berlin


Entwicklung alkoholbedingter Erkrankungen bei Männern (Sterbefälle pro 100.000 Einwohner) in Ulm
50
40
30
20
10
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ulm
Deutschland
Westdeutschland
©TU Berlin


Entwicklung vermeidbarer Sterbefälle bei Frauen (pro 100.000 Einwohner) in Ulm
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ulm
Deutschland
Westdeutschland
Baden-Württemberg
©TU Berlin


Entwicklung Hypertonie und Hochdruck bei Frauen (Sterbefälle pro 100.000 Einwohner) in Ulm
10
8
6
4
2
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ulm
Deutschland
Westdeutschland
©TU Berlin


Entwicklung bösartiger Neubildung Brust bei Frauen (Sterbefälle pro 100.000 Einwohner) in Ulm
25
20
15
10
5
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ulm
Deutschland
Westdeutschland
©TU Berlin


Entwicklung Zerebrovaskulärer Krankheiten bei Frauen (Sterbefälle pro 100.000 Einwohner) in Ulm
20
15
10
5
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ulm
Deutschland
Westdeutschland
©TU Berlin


Entwicklung Ischämischer Herzkrankheit bei Frauen (Sterbefälle pro 100.000 Einwohner) in Ulm
30
25
20
15
10
5
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ulm
Deutschland
Westdeutschland
©TU Berlin


Entwicklung bösartiger Neubildung Trachea, Bronchien und Lungen bei Frauen (Sterbefälle pro 100.000 Einwohner) in Ulm
20
15
10
5
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ulm
Deutschland
Westdeutschland
©TU Berlin


Entwicklung bösartiger Neubildung Cervix Uteri, Korpus Uteri bei Frauen (Sterbefälle pro 100.000 Einwohner) in Ulm
10
8
6
4
2
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ulm
Deutschland
Westdeutschland
©TU Berlin


Entwicklung bösartiger Neubildung Kolon und Rektum bei Frauen (Sterbefälle pro 100.000 Einwohner) in Ulm
15
10
5
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ulm
Deutschland
Westdeutschland
©TU Berlin


Entwicklung alkoholbedingter Erkrankungen bei Frauen (Sterbefälle pro 100.000 Einwohner) in Ulm
15
10
5
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ulm
Deutschland
Westdeutschland
©TU Berlin